MADE IN ITALY

2019 - 2020

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE
PRODUKTKATALOG

Grim

Spraying innovation

L'AZIENDA THE COMPANY UNTERNEHMEN

La Grim s.r.l. è una dinamica azienda con una pluriennale e consolidata esperienza nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine irroratrici semoventi specificatamente progettate per il trattamento di colture alte (mais, tabacco, colza, cotone, etc..) e basse (grano, patate, cipolle, bietole, carote, soia, etc..).
I suoi irroratori semoventi, innovativi e dal design accurato, vantano soluzioni tecnicamente all'avanguardia, e costituiscono una gamma completa di macchine commercializzata sia in Italia che nei principali mercati internazionali.
La struttura aziendale composta da collaboratori fortemente motivati, è da sempre orientata ad una pronta ed efficace risposta alle diversificate esigenze del mercato. L'obiettivo principale è quello di instaurare e consolidare rapporti di collaborazione incentrati sulla soddisfazione di Clienti che trovano nella Grim s.r.l. una puntuale risposta alle loro esigenze professionali.

Grim s.r.l. is a dynamic company specialized in designing, manufacturing and marketing self-propelled sprayers specifically designed by a team of experts, with long-time experience and deep know-how, for the treatment of high (corn, tobacco, rape, cotton, etc.) and low crops (wheat, potatoes, onions, beets, carrots, soy, etc.). The company offers a complete range of innovative self-propelled sprayers, with careful manufacture and technically advanced solutions, which are sold both in Italy and on the main international markets. Grim S.r.l., with its high motivated staff, strives to give quick and effective response at all times to the different needs coming from the market with the goal of establishing and consolidating long term relationships based on customer satisfaction.

GRIM Srl ist ein Unternehmen spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Selbstfahrspritzen. Unsere Entwickler sind ein Team von Experten mit langjähriger Erfahrung und grossem Know-How im Bereich Pflanzenschutz in allen Kulturen (Mais, Tabak, Raps, Baumwolle, Weizen, Kartoffeln, Zwiebeln, Rüben, Karotten, Soja, usw.). Wir produzieren qualitativ hochstehende Maschinen mit technisch ausgereiften
Details, die in Italien, wie auch in vielen anderen Ländern, verkauft werden. Grim S.r.l., mit ihren hoch motivierten Mitarbeitern, bemüht sich ständig auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse des Marktes und ihrer Kunden schnell und flexibel zu reagieren, mit dem Ziel, langfristige Kundenbeziehungen zu schaffen.
Die Kundenzufriedenheit steht bei Grim an erster Stelle.

Grim

2100 - 2500 L

103 Kw AdBlue
125 Kw AdBlue

16 ÷ 28 m

SERIE 7

Trasmissione 4 ruote motrici, disponibile nella versione con differenziali meccanici (Serie 7 M) o motori idraulici alle ruote (Serie 7 P).
Barre equipaggiabili con manica aria.
Motore diesel FPT Stage 4 Final.
Sospensioni pneumatiche e idrauliche con accumulatori di azoto.
Cabina certificata ROPS e predisposta per filtrazione in Classe 4.
Possibilità di regolazione idraulica della carreggiata dalla cabina (Serie 7 P).
Luce libera 650 mm (Serie 7 M), 800 mm o 900 mm (Serie 7 P).

4-wheel drive transmission, available with mechanical differentials (Serie 7 M) or hydraulic motors at the wheels (Serie 7 P).
Air assisted kit available for the booms.
FPT diesel engine Stage 4 Final.
Pneumatic + hydraulic suspension system with nitrogen accumulators.
Cabin ROPS certified, preset for Class 4 filtration system.
Hydraulic track width adjustment from the cabin as option (Serie 7 P).
Clearence 650 mm (Serie 7 M), 800 mm or 900 mm (Serie 7 P).

Allradantrieb mit Differentialgetriebe (Serie 7 M) oder Hydraulikmotoren an den Rädern (Serie 7 P).
Optionale Luftunterstützung für die Spritzgestänge.
Dieselmotor FPT Stage 4 Final.
Pneumatische + hydraulische Federung mit Stickstoffspeichern.
Kabine ROPS-zertifiziert, vorbereitet für Klasse 4 Filtersystem.
Hydraulische Spurbreite von der Kabine verstellbar als Option (Serie 7 P).
Bodenfreiheit 650 mm (Serie 7 M), 800 mm oder 900 mm (Serie 7 P).

Leggera e maneggevole

Light and handy

Leicht und handlich

TANK
3000 L (8P)
3000 - 3500 L (8M)

ENGINE
125 Kw AdBlue

BOOM
21 ÷ 28 m

SERIE 8

Trasmissione 4 ruote motrici, disponibile nella versione con differenziali meccanici (Serie 8 M) o motori idraulici alle ruote (Serie 8 P).
Barre equipaggiabili con manica aria
Motore diesel FPT Stage 4 Final.
Sospensioni attive pneumatiche e idrauliche con accumulatori di azoto.
Cabina certificata ROPS e predisposta per filtrazione in Classe 4.
Possibilità di regolazione idraulica della carreggiata dalla cabina (Serie 8 P).
Luce libera 680 mm (Serie 8 M), 900 mm (Serie 8 P).

4-wheel drive transmission, available with mechanical differentials (Serie 8 M) or hydraulic motors at the wheels (Serie 8 P).
Air assisted kit available for the booms.
FPT diesel engine Stage 4 Final.
Pneumatic + hydraulic suspension system with nitrogen accumulators.
Cabin ROPS certified, preset for Class 4 filtration system.
Hydraulic track width adjustment from the cabin as option (Serie 8 P).
Clearence 680 mm (Serie 8 M), 900 mm (Serie 8 P).

Allradantrieb mit Differentialgetriebe (Serie 8 M) oder Hydraulikmotoren an den Rädern (Serie 8 P).
Optionale Luftunterstützung für die Spritzgestänge.
Dieselmotor FPT Stage 4 Final.
Pneumatische + hydraulische Federung mit Stickstoffspeichern.
Kabine ROPS-zertifiziert, vorbereitet für Klasse 4 Filtersystem.
Hydraulische Spurbreite von der Kabine verstellbar als Option (Serie 8 P).
Bodenfreiheit 680 mm (Serie 8 M), 900 mm (Serie 8 P).

Professionell für jeden Bedarf

Professional for any need

professionale per ogni esigenza

3500 L (9P)
3500 - 4000 L (9M)

TANK

125 Kw (9P)
151 Kw (9M)

ENGINE

21 ÷ 30 m

BOOM

SERIE 9

Trasmissione 4 ruote motrici, disponibile nella versione con differenziali meccanici (Serie 9 M) o motori idraulici alle ruote (Serie 9 P).
Barre equipaggiabili con manica aria
Motore diesel FPT Stage 4 Final.
Sospensioni attive pneumatiche e idrauliche con accumulatori di azoto.
Cabina certificata ROPS e sistema di filtrazione in Classe 4.
Regolazione idraulica della carreggiata dalla cabina (Serie 9 P).
Luce libera 720 mm (Serie 9 M), 1050 mm (Serie 9 P).

4-wheel drive transmission, available with mechanical differentials (Serie 9 M) or hydraulic motors at the wheels (Serie 9 P).
Air assisted kit available for the booms.
FPT diesel engine Stage 4 Final.
Pneumatic + hydraulic with nitrogen accumulators active suspension system.
Cabin ROPS certified, Class 4 filtration system.
Hydraulic track width adjustment from the cabin (Serie 9 P).
Clearence 720 mm (Serie 9 M), 1050 mm (Serie 9 P).

Allradantrieb mit Differentialgetriebe (Serie 9 M) oder Hydraulikmotoren an den Rädern (Serie 9 P).
Optionale Luftunterstützung für die Spritzgestänge.
Dieselmotor FPT Stage 4 Final.
Pneumatische + hydraulische Federung mit Stickstoffspeichern.
Kabine ROPS-zertifiziert, vorbereitet für Klasse 4 Filtersystem.
Hydraulische Spurbreite von der Kabine verstellbar (Serie 9 P).
Bodenfreiheit 720 mm (Serie 9 M), 1050 mm (Serie 9 P).

4000 - 4500 - 5000 L

151 Kw

24 ÷ 36 mt

SERIE 10

Trasmissione 4 ruote motrici con motori idraulici alle ruote.
Barre equipaggiabili con manica aria
Motore diesel FPT Stage 4 Final.
Sospensioni attive pneumatiche e idrauliche con accumulatori di azoto.
Cabina certificata ROPS e sistema di filtrazione in Classe 4.
Regolazione idraulica della carreggiata dalla cabina.
Luce libera 1250 mm (Serie 10), 1700 mm (Serie 10 Maxi).

4-wheel drive transmission with hydraulic motors at the wheels.
Air assisted kit available for the booms.
FPT diesel engine Stage 4 Final
Pneumatic + hydraulic active suspension system with nitrogen accumulators.
Cabin ROPS certified, Class 4 filtration system.
Hydraulic track width adjustment from the cabin.
Clearence 1250 mm (Serie 10), 1700 mm (Serie 10 Maxi).

Allradantrieb mit Hydraulikmotoren an den Rädern.
Optionale Luftunterstützung für die Spritzgestänge.
Dieselmotor FPT Stage 4 Final.
Pneumatische + hydraulische Federung mit Stickstoffspeichern.
Kabine ROPS-zertifiziert, vorbereitet für Klasse 4 Filtersystem.
Hydraulische Spurbreite von der Kabine verstellbar.
Bodenfreiheit 1250 mm (Serie 10), 1700 mm (Serie 10 Maxi).

3500 - 4000 L (9 Maxi)
4000 - 4500 L (10 Maxi)

125 Kw Adblue -151 Kw AdBlue
138 Kw TIER 3A

24 ÷ 36 m

SERIE MAXI

Trasmissione 4 ruote motrici con motori idraulici alle ruote.
Barre equipaggiabili con manica aria
Motori diesel FPT Stage 4 Final o John Deere TIER 3A.
Sospensioni attive pneumatiche e idrauliche con accumulatori di azoto.
Cabina certificata ROPS e predisposta per filtrazione in Classe 4.
Possibilità di regolazione idraulica della carreggiata dalla cabina.
Luce libera 1550 mm o 1700 mm o 1800 mm.

4-wheel drive transmission with hydraulic motors at the wheels.
Air assisted kit available for the booms.
FPT diesel engine Stage 4 Final or John Deere TIER 3A.
Pneumatic + hydraulic active suspension system with nitrogen accumulators.
Cabin ROPS certified, preset for Class 4 filtration system.
Hydraulic track width adjustment from the cabin as option.
Clearence 1550 mm or 1700 mm or 1800 mm

Allradantrieb mit Hydraulikmotoren an den Rädern.
Optionale Luftunterstützung für die Spritzgestänge.
Dieselmotor FPT Stage 4 Final oder John Deere TIER 3a.
Pneumatische + hydraulische selbstregulierende Federung mit Stickstoffspeichern.
Kabine ROPS-zertifiziert, vorbereitet für Klasse 4 Filtersystem.
Hydraulische Spurbreite von der Kabine verstellbar als Option.
Bodenfreiheit 1550 mm or 1700 mm or 1800 mm.

3500 L

125 Kw AdBlue - 138 Kw TIER 3A

21 ÷ 24 m

GT

Trasmissione 4 ruote motrici con motori idraulici alle ruote.
Barre equipaggiabili con manica aria
Motori diesel FPT Stage 4 Final o John Deere TIER 3A.
Sospensioni pneumatiche e idrauliche con accumulatori di azoto.
Cabina certificata ROPS e predisposta per filtrazione in Classe 4.
Regolazione idraulica della carreggiata dalla cabina.
Luce libera 2850 mm.

4-wheel drive transmission with hydraulic motors at the wheels.
Air assisted kit available for the booms.
FPT diesel engine Stage 4 Final or John Deere TIER 3A.
Pneumatic + hydraulic suspension system with nitrogen accumulators.
Cabin ROPS certified, preset for Class 4 filtration system.
Hydraulic track width adjustment from the cabin.
Clearence 2850 mm.

Allradantrieb mit Hydraulikmotoren an den Rädern.
Optionale Luftunterstützung für die Spritzgestänge.
Dieselmotor FPT Stage 4 Final oder John Deere TIER 3a.
Pneumatische + hydraulische Federung mit Stickstoffspeichern.
Kabine ROPS-zertifiziert, vorbereitet für Klasse 4 Filtersystem.
Hydraulische Spurbreite von der Kabine verstellbar.
Bodenfreiheit 2850 mm.

Al di sopra di tutto

Above all

Oberhalb von allem

1950 L (TANK)

103 Kw AdBlue (ENGINE)

16÷24 m (BOOM)

SERIE 3 GK

Trasmissione 4 ruote motrici con differenziali meccanici.
Barre equipaggiabili con manica aria.
Motore diesel FPT Stage 4 Final.
Sospensioni pneumatiche e idrauliche con accumulatori di azoto.
Cabina certificata ROPS e predisposta per filtrazione in Classe 4.
Luce libera 600, 700 mm.
Disponibile nell'allestimento Special Riso.

4-wheel drive transmission with mechanical differentials.
Air assisted kit available for the booms.
FPT diesel engine Stage 4 Final.
Pneumatic + hydraulic with nitrogen accumulators suspension system.
Cabin ROPS certified, preset for Class 4 filtration system.
Clearence 600 or 700 mm.
Rice Special set up available.

Allradantrieb mit Differentialgetriebe.
Optionale Luftunterstützung für die Spritzgestänge.
Dieselmotor FPT Stage 4 Final.
Pneumatische + hydraulische Federung mit Stickstoffspeichern.
Kabine ROPS-zertifiziert, vorbereitet für Klasse 4 Filtersystem.
Bodenfreiheit 600 oder 700 mm.
Sonderausführung für Reis "Rice Special" erhältlich

Kompakt und dynamisch

Compatta e dinamica

Compact and dynamic

SEMPRE VICINI AI NOSTRI CLIENTI

La soddisfazione del cliente è per noi molto importante. Per questo motivo abbiamo formato personale tecnico altamente specializzato per garantire il massimo supporto nel minor tempo possibile.

ALWAYS CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Customer satisfaction is very important to us. For this reason we have trained highly specialized technicians to ensure maximum support in the shortest possible time.

IMMER NEBEN UNSEREN KUNDEN

Kundenzufriedenheit ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund haben wir hochspezialisiertes Personal geschult, das fachliche Unterstützung in kürzer Zeit bieten kann.

Grim

Spraying innovation

TAKING CARE OF THE ENVIRONMENT

TECNOLOGIE DI ALTO LIVELLO

Le tecnologie di Precision Farming sono già ben consolidate in molte aziende agricole. GRIM propone soluzioni su misura per ogni cliente per una superiore efficienza produttiva ed un miglior comfort durante il lavoro.

TOP-LEVEL TECHNOLOGIES

Precision Farming technologies are already well-established in many farms. GRIM offers tailor-made solutions to each customer for superior production efficiency and better comfort during work.

SPITZENTECHNOLOGIE

Precision Farming Technologien sind in vielen Betrieben bereits gut etabliert. GRIM bietet jedem Kunden maßgeschneiderte Lösungen für höhere Produktionseffizienz und besseren Arbeitskomfort.

TOP-LEVEL TECHNOLOGIES

GRIM srl
Via Novello, 2
Zona Industriale Zipa
60035 JESI - AN - ITALY
Tel. +39 0731 204796
Fax +39 0731 223794

www.grimsrl.net
info@grimsrl.net