

SERIE 7 P	FICHE TECHNIQUE
MOTEUR DIESEL	IVECO FPT, 103 kw (140 cv), 4 cylindres, STAGE V, AdBlue
TRANSMISSION	Hydrostatique, 4 roues motrices avec moteurs hydrauliques Poclain
CUVE PRICIPALE	2100 L ou 2500 L + 5%
SUSPENSION	Hydraulique avant + sur parallélogramme rampe. OPT: Pneumatique avant et arrière.
FREIN	STATIONNEMENT: Négatif électrique et arrière. SERVICE: Optional
BOÎTE DE VITESSE	Électrohydraulique, 2 vitesses (Max 40 km/h)
DIRECTION	Quatre roues directrices avec 4 modes de direction
CABINE	Cat. 4, pressurisée, climatisée, chauffée, 2 filtres à charbon actif et siège conducteur pneumatique
ORDINATEUR	ARAG o TRIMBLE, avec ou sans GPS
DÉGAGEMENT DU SOL	850 ou 950 mm.
RAMPE	18 – 21 – 24 m (manche à air en option)
DIMENSIONS	Longueur: 7000 mm Largeur: 2400 mm Hauteur: 3400 - 3600 mm Empattement: 3050 mm
POIDS À VIDE	5900 – 6500 kg